

Risikovurdering

Klinikers navn: _____

Pasient-ID: _____

Dato for vurdering: _____ Dato for inngrep: _____

Type inngrep: _____

Risikovurdering fastsettes ved å krysse av i boksene nedenfor

1. Diabetes

4. Varighet

>120 min

≥ 75. persentil, <120 min

2. Overvekt

5. Prosedyreplanlegging

Haster

Akutt

3. ASA≥3

6. Sårklasse

II

III

IV

Faktorer med **svarte** bokser bidrar til risikoligningen

Ved valg av **1 faktor** øker risiko fra **lav** til **moderat** ✓

Ved valg av **2 faktorer** øker risiko fra **lav** til **økt** ✓✓

Ved valg av **3 faktorer** øker risiko fra **lav** til **høy** ✓✓✓

Enhver av faktorene med **røde** bokser øker risikoen til **høy**, uavhengig av eventuelle andre faktorer

Risikoprofil

Lav

Moderat

Økt

Høy

Avansert
sårbandasje

Avansert
sårbandasje

Behandling med
undertrykk
(ciNPT)

Mepilex® Border Post-Op

Avance® Solo

Anbefalt behandling

Referanse:
SSERA Group (2023) Surgical patient population risk assessment: The simplified SSERA assessment model. Wounds International, London.

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Besøksadresse Brynsalléen 4, 0667 Oslo. Tlf. +47 22 70 63 70. Varemerkene, navnene og logoene til Mölnlycke, Mepilex og Avance er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i konsernet Mölnlycke Health Care. ©2024 Mölnlycke Health Care AS. Med enerett. NOWC3372406